



imkerverbandrheinland.de

Inhaltsverzeichnis

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

- 1. Allgemeine Betriebsdaten**
- 2. Honigverarbeitung**
 - Personal- und Raumhygiene
 - Kontrolle Honig schleudern
 - Kontrolle Honig abfüllen
- 3. Honiglagerung**
 - Kontrolle Honiglager
 - Honigbuch
- 4. Bestandsbuch und Stockkarten**
 - Bestandsbuch
 - Stockkarten
- 5. Grundlehrgänge und Weiterbildungen**
 - allgemeine Schulungen
 - Honig-Lehrgänge
 - Hygiene-Lehrgänge
- 6. Gesundheitszeugnisse**
 - erworbene Königinnen
 - Wandergenehmigungen
 - Faulbrutkontrollen
- 7. Tierseuchenkasse**
- 8. Vereinsmitgliedschaft**
- 9. Sonstiges**
 - Ergebnisse von Honigprämierungen
 - ...



imkerverbandrheinland.de

Allgemeine Betriebsdaten

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

| | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|
| Name und Anschrift | Imkerei | <input type="text"/> | | |
| | Name | <input type="text"/> | | |
| | Straße | <input type="text"/> | | |
| | PLZ Ort | <input type="text"/> | | |
| | Festnetz | <input type="text"/> | | |
| | mobil | <input type="text"/> | | |
| | E-Mail | <input type="text"/> | | |
| | Verein | <input type="text"/> | | |
| Betriebsräume | Grundrisskizze, umseitig oder folgende Seite | | | |
| Betriebsbereiche | <input type="checkbox"/> Bienenhaltung <input type="checkbox"/> Honigproduktion <input type="checkbox"/> Wachsverarbeitung | | <input type="checkbox"/> Bestäubung <input type="checkbox"/> Apitherapie <input type="checkbox"/> Bienenvermehrung | |
| Nummer bei der Tierseuchenkasse | Hier ist die Nummer für die Korrespondenz mit der Tierseuchenkassen gemeint, nicht die Registriernummer. | | | |
| Standplatz | Registriernummer | Ort | Bienenvölker | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Personal- und Raumhygiene

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

Personal- und Raumhygiene zum Schleudern / Abfüllen am

| Kontrollpunkte | Bemerkungen |
|--|-------------|
| Raumhygiene <input type="checkbox"/> Haustiere und Pflanzen sind entfernt. <input type="checkbox"/> Schleuderraum ist nass gereinigt. <input type="checkbox"/> Oberflächen sind lebensmitteleuglich desinfiziert. | |
| Gerätschaften <input type="checkbox"/> Schleuder ist gereinigt. <input type="checkbox"/> Siebe sind gereinigt. <input type="checkbox"/> Entdeckelungsgeschirr und -gabel sind gereinigt. <input type="checkbox"/> Abfüllkanne ist gereinigt. <input type="checkbox"/> Abfülleimer ist gereinigt. | |
| Personalhygiene , es werden genutzt bzw. beachtet <input type="checkbox"/> saubere Arbeitskleidung <input type="checkbox"/> Kopfbedeckung <input type="checkbox"/> fließendes, warmes Wasser <input type="checkbox"/> Flüssigseife <input type="checkbox"/> Einweghandtücher / Küchenpapierrolle <input type="checkbox"/> Rauchverbot | |

Die Reinigung von Schleuder und Abfüllgeräten kann erfolgen durch Vorspülen mit kaltem Wasser; Spülen mit heißem Wasser, Spülmittel und Bürste; Nachrocknen mit kochfestem Baumwolltuch.



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Kontrolle Honig schleudern

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

| | | |
|---|--------------------|--|
| geschleudert am | <i>Datum</i> | |
| Kennzeichnung der Charge | <i>z.B. Los-Nr</i> | |
| letzter Behandlungstermin der Völker | <i>Datum</i> | |

| Kontrollpunkte | Bemerkungen |
|--|-------------|
| Honigernte <input type="checkbox"/> Honig wurde zuvor ordnungsgemäß geerntet, ohne Rauch und geschützt gegen Schmutz und Feuchte. <input type="checkbox"/> Honig wurde zuvor bienendicht transportiert. | |
| Entdeckungsgeschirr, -gabel <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost | |
| Honigschleuder <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost <input type="checkbox"/> kein Abrieb, Metallstaub ausgeschlossen | |
| Getriebefett <input type="checkbox"/> für den Lebensmittelbereich zugelassen | |
| Siebe <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost | |
| Wassergehalt | % |
| Lagerbehälter <input type="checkbox"/> für Lebensmittel geeignet <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> Deckel schließen dicht | |
| Rührstab, Teigschaber, Löffel, u. a. Utensilien <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen <input type="checkbox"/> Abrieb ausgeschlossen | |



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Kontrolle Honig abfüllen

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

| Kontrollpunkte | Bemerkungen |
|---|-------------|
| Kennzeichnung der Charge <i>Los-Nr</i> | |
| Der Honig wurde zum Abfüllen erwärmt <i>ggf. beschreiben</i> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Abfüllbehälter <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> keine Anhaftungen <input type="checkbox"/> Quetschhahn geprüft <input type="checkbox"/> Abrieb ausgeschlossen | |
| Gläser <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> ohne Beschädigungen wie Absplitterungen, Sprünge etc. | |
| Deckel <input type="checkbox"/> sauber und trocken <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> unbeschädigt | |
| Deckeleinlagen <input type="checkbox"/> neu und ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> nicht erforderlich | |
| Mindestens haltbar bis <i>MHD</i> | |
| Konformitätsbescheinigung für Deckel <input type="checkbox"/> liegt vor (umseitig abgeheftet) | |
| Datum und Kennung der Rückstellprobe | |
| Gibt es zum Los eine Waagenkontrolle? wenn „Ja“, dann <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> eigene Wägung in Gramm <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kontrollwägung in Gramm <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kennzeichnung der Kontrollwaage <input type="text"/> | |

Waagenkontrolle nach Fertigpackungsverordnung (Fertig PackV)

Wenn nicht mit einer geeichten Waage abgefüllt wird, soll mindestens einmal jährlich eine Stichprobe auf einer eindeutig identifizierbaren geeichten Kontrollwaage gegengewogen werden; dazu sind die eigenen Messungen und die Kontrollmessungen mit Datum und Kennzeichnung der Kontrollwaage zu dokumentieren.

| | | |
|---|--|---|
|  <p>imkerverbandrheinland.de</p> | <p>Honigverarbeitung</p> <p>Kontrolle Honig abfüllen</p> | <p>Mein Imker Ordner</p> <p>10.06.2017</p> |
|---|--|---|

Hinweise zur Verwendung von Honiggläsern und deren Deckel

1. **Konformitätserklärung für die verwendeten Kunststoffe**
 Die EU-Verordnung 1935-2004 betrifft die Lebensmittelkontaktmaterialien und stellt die Forderung nach einer Konformitätserklärung auf für die verwendeten Kunststoffe, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
 Diese Konformitätserklärung kann für Glas, Deckel und Einlage des DIB angefordert werden unter der Mail-Adresse deutscherimkerbund@t-online.de. Für andere Anbieter sollte sie nachgefragt werden.
 Für Metalldeckel mit Einspritzungen von Silikon oder anderem Material wird empfohlen, auch beim Anbieter nach einer Konformitätserklärung nachzufragen.
2. **Wiederverwendung der Gläser**
 Honiggläser können wiederverwendet werden, wenn sie nach Spülen mit heißem Wasser und Spülmittel oder einer Reinigung im Geschirrspüler rückstandsfrei, geruchsfrei und unbeschädigt sind.
3. **Wiederverwendung der Deckel**
 Kunststoffdeckel wie die des DIB können nach Reinigung und Überprüfung bis zu ihrer Beschädigung problemlos wiederverwendet werden; dies gilt nicht für Deckel mit Silikoneinspritzung.
 Metalldeckel sollten als Einmaldeckel gewertet werden, weil schon die kleinsten Beschädigungen, die teilweise mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, bspw. die Gefahr einer Kontamination des Honigs mit kleinen Silikonteilchen bieten.
4. **Wiederverwendung der Deckeleinlagen**
 Die Deckeleinlagen dürfen nur einmalig verwendet werden.
 Üblicherweise haben Kunststoffdeckel innen liegende Dichtungslippen, was zunächst den Verzicht auf eine Deckeleinlage nahelegt. Hinsichtlich der DIB-Gläser wird erwartet, dass bei flüssigem Honig immer eine Deckeleinlage verwendet wird; bei kristallisiertem Honig kann auf eine Deckeleinlage verzichtet werden.
 Weil die Deckeleinlage aber zugleich Werbe- und Informationsträger ist und von vielen Kunden erwartet werden, wird eine generelle, einmalige Verwendung der Deckeleinlagen empfohlen.



imkerverbandrheinland.de

Honiglagerung

Kontrolle Honiglager

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

In der Regel ist eine monatliche Kontrolle des gesamten Honiglagers ausreichend.
Durch ein Minimum-Maximum-Thermometer im Honiglager kann die maximale Temperaturschwankung zwischen den Kontrollen gut erfasst werden.

| Kontrollpunkte | Bemerkungen | Datum Unterschrift |
|---|-------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |
| <input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht | | |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>imkerverbandrheinland.de</p> | <p>Honiglagerung</p> <p>Honigbuch</p> | <p>Mein Imker Ordner</p> <p>10.06.2017</p> |
|---|---|---|

Der Honig muss für jedes Glas bis zur Herkunft zurückverfolgt werden können.

Mindestangaben

- Standplatz, wenn alle Bienenvölker gleichzeitig beerntet und deren Honigernten gemeinsam (vermischt) verarbeitet werden, sonst Angabe zum einzelnen Bienenvolk
- Datum des Erntetermins
- Datum des Schleudertermins und der Wassergehalt in Volumen-% am Schleudertermin
- Datum des Abfülltermins

Optionale Angaben

- Abfüllgröße in kg
- Sorte oder Tracht

Kennzeichnung der Chargen oder Lose

Immer, wenn ein Honig sich von weiterem Honig durch seine Herkunft (Bienenvolk bzw. Stand, durch den Erntetermin (Frühjahr, Sommer 1, Sommer 2, usw.), durch den Schleudertermin oder durch den Abfülltermin unterscheidet, muss er eine andere Chargenbezeichnung oder Los-Nummer(ngruppe) erhalten; die Art der Kennzeichnung spielt keine Rolle.

Aus jeder Charge sollte ein Rückstellmuster bis zum MHD aufbewahrt werden.

Wenn es zu einer Anfrage oder einer Beanstandung kommt, gilt dieses immer für die gesamte Charge. Deshalb ist es sinnvoll, die Chargen nicht zu umfangreich zu machen.

MHD – Mindesthaltbarkeitsangabe

Das MHD kann laut § 7 Absatz 3 der LMKV in verschiedenen Formen angebracht werden:

- Bei Produkten, deren MHD weniger als drei Monate beträgt, muss das MHD Tag genau angegeben werden (mindestens haltbar bis Tag/Monat/Jahr).
- Bei Produkten, deren MHD mehr als drei Monate beträgt, kann die Angabe des Tages entfallen, dann ist aber der Wortlaut „mindestens haltbar bis Ende“ zu wählen (mindestens haltbar bis Ende Monat/Jahr).
- Bei Produkten, deren MHD mehr als achtzehn Monate beträgt, darf das MHD ausschließlich mit dem Jahr angegeben werden (mindestens haltbar bis Ende Jahr).

Insofern das MHD ab dem Abfülltermin läuft, kann bei einer einheitlichen Mindesthaltbarkeitsdauer (beispielsweise 2 Jahre) ein taggenaues MHD ersatzweise für eine Loskennzeichnungsnummer genommen werden. Wenn, wie bei den Gewährverschlüssen des DIB, jedes Glas eine eigene und beim Imker dokumentierte Loskennzeichnungsnummer trägt, kann das MHD in Verbindung mit dem korrekten Wortlaut „mindestens haltbar bis Ende“ sowohl als Monat/Jahr wie auch als Jahr erfolgen.



imkerverbandrheinland.de

Bestandsbuch und Stockkarten

Bestandsbuch

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

Wenn Stockkarten mit Angaben über alle Behandlungen mit Datum, Behandlungsmittel sowie Dauer und Anwender geführt werden, muss kein Bestandsbuch geführt werden. Andernfalls ist ein Bestandsbuch Pflicht.

| Datum | Behandlungsmittel | Behandlungsdauer und Anwender | Bienenstand Völkerzahl | Bemerkungen |
|-------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|--|
|  imkerverbandrheinland.de | Bestandsbuch und Stockkarten Stockkarten | Mein Imker Ordner 10.06.2017 |
|---|---|--|

Wenn Stockkarten mit Angaben über alle Behandlungen mit Datum, Behandlungsmittel sowie Dauer und Anwender geführt werden, muss kein Bestandsbuch geführt werden. Andernfalls ist ein Bestandsbuch Pflicht.

Im Internet finden sich viele Beispiele für Stockkarten, die für unterschiedliche Schwerpunkte ausgelegt und mal komplexer, mal sehr einfach aufgebaut sind; nachfolgend eine beispielhafte Auswahl solcher Links:

http://www.die-honigmacher.de/kurs5/seite_67000.html

<http://www.ibeekeeper.de/de/>

<https://www.bienenjournal.de/aktuelles/meldungen/stockkarte-online-fuehren-so-gehts/>

http://bienenshop.puff.co.at/media/images/121209/172.01_0.jpg

<http://www.bienenzucht.de/stockkarte.pdf>

<http://www.bienenzuchtverein-dornbirn-1868.at/downloads/stockkarteneutral.pdf>

<http://www.bienenzuechtervereinsee-gaster.ch/media/pdf/2016-04Stockkarte.xls>

<http://imkerverein-wilnsdorf.haubenschild.de/files/2016/08/Magazinkarte.pdf>

http://imker-viersen.de/wp-content/uploads/2015/04/Stocktabelle_Vorlage_Helming.xls

<https://www.imkerverein-bocholt.de/app/download/11715859027/Stockkarte.doc>

<https://www.imkerverein-bocholt.de/app/download/11715863727/Stockkarte.xls>

<http://www.josefkoller.de/stockkarte.zip>

<https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/stockkarte4.pdf>

<https://www.imkerverein-metzingen.de/sites/imkerverein-metzingen.de/files/downloads/Stockkarte.pdf>

<http://www.zac.at/downloads/stockkarte.pdf>

<https://www.parzelle94.de/2015/03/einfache-stockkarte-fuer-bienen-zum-download-hilfsmittel-fuer-den-imker/>

<http://cdn.llh-hessen.de//bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-und-dienstleistungen/info-und-arbeitsblaetter/08-aufzucht-besamung-leistungspruefung/841%20-%20Stockkartenaufzeichnungen%202010-09-29.pdf>

<http://cdn.llh-hessen.de//bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-und-dienstleistungen/info-und-arbeitsblaetter/08-aufzucht-besamung-leistungspruefung/842%20-%20Stockkarte%20LLH%202009.pdf>



imkerverbandrheinland.de

Bestandsbuch und Stockkarten

Stockkarten

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

STOCKKARTE

Jahr: _____
Volk Nr./Name: _____

Frühlingsdurchsicht

Datum: _____

Mit Bienen
besetzte
Waben

Waben entnommen

Futterwaben

Leerwaben

Trennschied gesetzt

..... Waben Brut

..... Waben Reservefutter

Brutnest sitzt rechts / links

Notizen

1. Reinigungsflug am:

Totenfall, Wabenmaß etc.

Datum

Beobachtung/Arbeiten

gefüttert kg
(eingelagert)

Varroa Sommer

Datum: Menge: ml Tage: ml/Tag:

Varroa Winter

Datum: Außentemperatur: °C

Futter Summe:

kg

HONIG

Frühling

kg

Sommer

kg



imkerverbandrheinland.de

Grundlehrgänge und Weiterbildungen

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

| Datum | Bescheinigung (ja/nein) | Titel der Fachveranstaltung | Anmerkungen |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



imkerverbandrheinland.de

Gesundheitszeugnisse

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017

| Datum | Zweck <i>Königin Wanderung Futterkranz</i> | Anmerkungen |
|-------|---|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---------------------------|---|
|  <p>imkerverbandrheinland.de</p> | <h2>Tierseuchenkasse</h2> | <p>Mein Imker Ordner</p> <p>10.06.2017</p> |
|---|---------------------------|---|

Zur Korrespondenz mit dem Betriebsleiter, teilt die Tierseuchenkasse, auch jedem Imker eine individuelle Nummer (TSK-Nummer“) für interne Zwecke zu; diese ist nicht identisch mit der Registriernummer!

Die Tierseuchenkasse, TSK, teilt Betrieben mit Tierhaltung, also auch dem Imker mit seinen Bienen, nach den gesetzlichen Vorgaben „Viehverkehrsverordnung“ und „Bienenseuchenverordnung“ eine Registriernummer zu. Ähnliche Begriffe wie „Betriebsnummer“ oder „Betriebsstättennummer“ meinen dasselbe; die rechtlich korrekte Bezeichnung ist „Registriernummer“.

Hat ein Imker mehrere Bienenstände, werden diese von der TSK separat erfasst; dabei werden nur dann über den Hauptstandort hinaus weitere Registriernummern vergeben, wenn die Stände in anderen Gemeinden liegen; siehe dazu auch den Aufbau der TSK-Registriernummer.

Aufbau der TSK-Registriernummer am Beispiel von 276 05 7 66 044 9999

| | | |
|------|--------------------------|-------------------|
| 276 | Deutschland | Ersatz für DE |
| 05 | Bundesland | hier: NRW |
| 7 | Regierungsbezirk | hier: Detmold |
| 66 | Kreis | hier: Lippe |
| 044 | Gemeinde, Stadt | hier: Stadt Lemgo |
| 9999 | Kennnummer des Betriebes | |



imkerverbandrheinland.de

Vereinsmitgliedschaft

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017



imkerverbandrheinland.de

Sonstiges
Honigprämierungen

**Mein
Imker
Ordner**

10.06.2017