



imkerverbandrheinland.de

Inhaltsverzeichnis

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

- 1. Allgemeine Betriebsdaten**
- 2. Honigverarbeitung**
 - Personal- und Raumhygiene Schleudern
 - Kontrolle Honig schleudern
 - Personal- und Raumhygiene Abfüllen
 - Kontrolle Honig abfüllen
- 3. Honiglagerung**
 - Kontrolle Honiglager
 - Honigbuch
- 4. Bestandsbuch und Stockkarten**
 - Bestandsbuch
 - Stockkarten
- 5. Grundlehrgänge und Weiterbildungen**
 - allgemeine Schulungen
 - Honig-Lehrgänge
 - Hygiene-Lehrgänge
- 6. Gesundheitszeugnisse**
 - erworbene Königinnen
 - Wandergenehmigungen
 - Faulbrutkontrollen
- 7. Tierseuchenkasse**
- 8. Vereinsmitgliedschaft**
- 9. Sonstiges**
 - Ergebnisse von Honigprämierungen

...



imkerverbandrheinland.de

Allgemeine Betriebsdaten

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

Name und Anschrift	Imkerei		

	Name		

	Straße		

	PLZ Ort		

Festnetz			

mobil			

E-Mail			

Verein			

Betriebsräume	Grundrisskizze, umseitig oder folgende Seite		
Betriebsbereiche	<input type="checkbox"/> Bienenhaltung <input type="checkbox"/> Bestäubung <input type="checkbox"/> Honigproduktion <input type="checkbox"/> Apitherapie <input type="checkbox"/> Wachsverarbeitung <input type="checkbox"/> Bienenvermehrung		
Nummer bei der Tierseuchenkasse *)			
Standplatz	Registriernummer	Ort	Bienenvölker

*) Hier ist die Nummer für die Korrespondenz mit der Tierseuchenkassen gemeint, nicht die Registriernummer.



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung Personal- und Raumhygiene Schleudern

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

Datum der Maßnahmen am

Kontrollpunkte	Bemerkungen
Raumhygiene <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Haustiere und Pflanzen sind entfernt.<input type="checkbox"/> Schleuderraum ist nass gereinigt.<input type="checkbox"/> Oberflächen sind lebensmitteltauglich desinfiziert.	
Gerätschaften <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Schleuder ist gereinigt.<input type="checkbox"/> Siebe sind gereinigt.<input type="checkbox"/> Entdeckelungsgeschirr und -gabel sind gereinigt.<input type="checkbox"/> Abfüllkanne ist gereinigt.<input type="checkbox"/> Abfülleimer ist gereinigt.	
Personalhygiene , es werden genutzt bzw. beachtet <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> saubere Arbeitskleidung<input type="checkbox"/> Kopfbedeckung<input type="checkbox"/> fließendes, warmes Wasser<input type="checkbox"/> Flüssigseife<input type="checkbox"/> Einweghandtücher / Küchenpapierrolle<input type="checkbox"/> Rauchverbot	

Die Reinigung von Schleuder und Abfüllgeräten kann erfolgen durch Vorspülen mit kaltem Wasser; Spülen mit heißem Wasser, Spülmittel und Bürste; Nachtrocknen mit kochfestem Baumwolltuch.



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung Personal- und Raumhygiene Abfüllen

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

Datum der Maßnahme am

Kontrollpunkte	Bemerkungen
Raumhygiene <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Haustiere und Pflanzen sind entfernt.<input type="checkbox"/> Schleuderraum ist nass gereinigt.<input type="checkbox"/> Oberflächen sind lebensmitteltauglich desinfiziert.	
Gerätschaften <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Schleuder ist gereinigt.<input type="checkbox"/> Siebe sind gereinigt.<input type="checkbox"/> Entdeckelungsgeschirr und -gabel sind gereinigt.<input type="checkbox"/> Abfüllkanne ist gereinigt.<input type="checkbox"/> Abfülleimer ist gereinigt.	
Personalhygiene , es werden genutzt bzw. beachtet <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> saubere Arbeitskleidung<input type="checkbox"/> Kopfbedeckung<input type="checkbox"/> fließendes, warmes Wasser<input type="checkbox"/> Flüssigseife<input type="checkbox"/> Einweghandtücher / Küchenpapierrolle<input type="checkbox"/> Rauchverbot	

Die Reinigung von Schleuder und Abfüllgeräten kann erfolgen durch Vorspülen mit kaltem Wasser; Spülen mit heißem Wasser, Spülmittel und Bürste; Nachtrocknen mit kochfestem Baumwolltuch.



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Kontrolle Honig schleudern

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

geschleudert am	
Kennzeichnung der Charge / Los-Nr	
letzter Behandlungstermin der Völker am	

Kontrollpunkte	Bemerkungen
Honigernte <input type="checkbox"/> Honig wurde zuvor ordnungsgemäß geerntet, ohne Rauch und geschützt gegen Schmutz und Feuchte. <input type="checkbox"/> Honig wurde zuvor bienendicht transportiert.	
Entdeckelungsgeschirr, -gabel <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost	
Honigschleuder <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost <input type="checkbox"/> kein Abrieb, Metallstaub ausgeschlossen	
Getriebefett <input type="checkbox"/> für den Lebensmittelbereich zugelassen	
Siebe <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen von Wachsteilchen oder Rost	
Wassergehalt %	
Lagerbehälter <input type="checkbox"/> für Lebensmittel geeignet <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> Deckel schließen dicht	
Rührstab, Teigschaber, Löffel, u. a. Utensilien <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken, unbeschädigt <input type="checkbox"/> ohne Anhaftungen <input type="checkbox"/> Abrieb ausgeschlossen	



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Kontrolle Honig abfüllen

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

Kontrollpunkte	Bemerkungen
Kennzeichnung der Charge / Los-Nr	
Der Honig wurde zum Abfüllen erwärmt (wie ... ?) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Abfüllbehälter <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> keine Anhaftungen <input type="checkbox"/> Quetschhahn geprüft <input type="checkbox"/> Abrieb ausgeschlossen	
Gläser <input type="checkbox"/> gereinigt und trocken <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> ohne Beschädigungen wie Absplitterungen, Sprünge etc.	
Deckel <input type="checkbox"/> sauber und trocken <input type="checkbox"/> ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> unbeschädigt	
Deckeleinlagen <input type="checkbox"/> neu und ohne Fremdgeruch <input type="checkbox"/> nicht erforderlich	
Mindestens haltbar bis (MHD)	
Konformitätsbescheinigung für Deckel <input type="checkbox"/> liegt vor (umseitig abgeheftet)	
Datum und Kennung der Rückstellprobe	
Gibt es zum Los eine Waagenkontrolle? wenn „Ja“, dann <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> eigene Wägung in Gramm <input type="checkbox"/> Kontrollwägung in Gramm <input type="checkbox"/> Kennzeichnung der Kontrollwaage	

Waagenkontrolle nach Fertigpackungsverordnung (Fertig PackV)

Wenn nicht mit einer geeichten Waage abgefüllt wird, soll mindestens einmal jährlich eine Stichprobe auf einer eindeutig identifizierbaren geeichten Kontrollwaage gegengewogen werden; dazu sind die eigenen Messungen und die Kontrollmessungen mit Datum und Kennzeichnung der Kontrollwaage zu dokumentieren.



imkerverbandrheinland.de

Verpackungsgesetz

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

[Bienen@Imkerei - Infobrief 2019 11](#)

Seit dem 01.01.2019 gilt das Verpackungsgesetz.

Ziel des Gesetzes ist es, Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu verringern und zu vermeiden. Wer Verpackungen gewerbsmäßig in Verkehr bringt, die beim Verbraucher als Müll anfallen, muss sich an den Entsorgungskosten beteiligen und sich online registrieren lassen (www.verpackungsregister.org).

Nach diesem Verpackungsgesetz handeln Imker ab 31 Völkern gewerbsmäßig.

Sie sind jedoch von der Registrierungspflicht befreit, wenn sie den Honig in einer Mehrwegverpackung in Verkehr bringen und dafür sorgen, dass die Honiggläser, beispielsweise dem Kunden gegenüber als Pfandgläser deklariert, zurückgegeben und wiederverwendet werden.



imkerverbandrheinland.de

Honigverarbeitung

Kontrolle Honig abfüllen

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

Hinweise zur Verwendung von Honiggläsern und deren Deckel

- 1. Konformitätserklärung für die verwendeten Kunststoffe**
Die EU-Verordnung 1935-2004 betrifft die Lebensmittelkontaktmaterialien und stellt die Forderung nach einer Konformitätserklärung auf für die verwendeten Kunststoffe, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Diese Konformitätserklärung kann für Glas, Deckel und Einlage des DIB angefordert werden unter der Mail-Adresse deutscherimkerbund@t-online.de. Für andere Anbieter sollte sie nachgefragt werden.
Für Metalldeckel mit Einspritzungen von Silikon oder anderem Material wird empfohlen, auch beim Anbieter nach einer Konformitätserklärung nachzufragen.
- 2. Wiederverwendung der Gläser**
Honiggläser können wiederverwendet werden, wenn sie nach Spülen mit heißem Wasser und Spülmittel oder einer Reinigung im Geschirrspüler rückstandsfrei, geruchsfrei und unbeschädigt sind.
- 3. Wiederverwendung der Deckel**
Kunststoffdeckel wie die des DIB können nach Reinigung und Überprüfung bis zu ihrer Beschädigung problemlos wiederverwendet werden; dies gilt nicht für Deckel mit Silikoneinspritzung.
Metalldeckel sollten als Einmaldeckel gewertet werden, weil schon die kleinsten Beschädigungen, die teilweise mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, bspw. die Gefahr einer Kontamination des Honigs mit kleinen Silikonteilchen bieten.
- 4. Wiederverwendung der Deckeleinlagen**
Die Deckeleinlagen dürfen nur einmalig verwendet werden.
Üblicherweise haben Kunststoffdeckel innenliegende Dichtungslippen, was zunächst den Verzicht auf eine Deckeleinlage nahelegt. Hinsichtlich der DIB-Gläser wird erwartet, dass bei flüssigem Honig immer eine Deckeleinlage verwendet wird; bei kristallisiertem Honig kann auf eine Deckeleinlage verzichtet werden.
Weil die Deckeleinlage aber zugleich Werbe- und Informationsträger ist und von vielen Kunden erwartet werden, wird eine generelle, einmalige Verwendung der Deckeleinlagen empfohlen.



imkerverbandrheinland.de

Honiglagerung


Kontrolle Honiglager

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

In der Regel ist eine monatliche Kontrolle des gesamten Honiglagers ausreichend.
Durch ein Minimum-Maximum-Thermometer im Honiglager kann die maximale Temperaturschwankung zwischen den Kontrollen gut erfasst werden. **Empfehlenswerte Lagertemperatur unter _____ Grad**

Kontrollpunkte	Bemerkungen	Datum Unterschrift
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		
<input type="checkbox"/> kühl <input type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> dunkel <input type="checkbox"/> sauber <input type="checkbox"/> schädlingsfrei <input type="checkbox"/> Gebinde dicht		

 <p>imkerverbandrheinland.de</p>	<p>Honiglagerung</p> <p>Honigbuch</p>	<p>Mein Imker Ordner</p> <p>16.11.2023</p>
---	---	---

Der Honig muss für jedes Glas bis zur Herkunft zurückverfolgt werden können.

Mindestangaben

- Standplatz, wenn alle Bienenvölker gleichzeitig beerntet und deren Honigernten gemeinsam (vermischt) verarbeitet werden, sonst Angabe zum einzelnen Bienenvolk
- Datum des Erntetermins
- Datum des Schleudertermins und der Wassergehalt in Volumen-% am Schleudertermin
- Datum des Abfülltermins

Optionale Angaben

- Abfüllgröße in kg
- Sorte oder Tracht

Kennzeichnung der Chargen oder Lose

Immer, wenn ein Honig sich von weiterem Honig durch seine Herkunft (Bienenvolk bzw. Stand, durch den Erntetermin (Frühjahr, Sommer 1, Sommer 2, usw.), durch den Schleudertermin oder durch den Abfülltermin unterscheidet, muss er eine andere Chargenbezeichnung oder Los-Nummer(ngruppe) erhalten; die Art der Kennzeichnung spielt keine Rolle.

Aus jeder Charge sollte ein Rückstellmuster bis zum MHD aufbewahrt werden.

Wenn es zu einer Anfrage oder einer Beanstandung kommt, gilt dieses immer für die gesamte Charge. Deshalb ist es sinnvoll, die Chargen nicht zu umfangreich zu machen.

MHD – Mindesthaltbarkeitsangabe

Das MHD kann laut § 7 Absatz 3 der LMKV in verschiedenen Formen angebracht werden:

- Bei Produkten, deren MHD weniger als drei Monate beträgt, muss das MHD Tag genau angegeben werden (mindestens haltbar bis Tag/Monat/Jahr).
- Bei Produkten, deren MHD mehr als drei Monate beträgt, kann die Angabe des Tages entfallen, dann ist aber der Wortlaut „mindestens haltbar bis Ende“ zu wählen (mindestens haltbar bis Ende Monat/Jahr).
- Bei Produkten, deren MHD mehr als achtzehn Monate beträgt, darf das MHD ausschließlich mit dem Jahr angegeben werden (mindestens haltbar bis Ende Jahr).

Insofern das MHD ab dem Abfülltermin läuft, kann bei einer einheitlichen Mindesthaltbarkeitsdauer (beispielsweise 2 Jahre) ein taggenaues MHD ersatzweise für eine Loskennzeichnungsnummer genommen werden. Wenn, wie bei den Gewährverschlüssen des DIB, jedes Glas eine eigene und beim Imker dokumentierte Loskennzeichnungsnummer trägt, kann das MHD in Verbindung mit dem korrekten Wortlaut „mindestens haltbar bis Ende“ sowohl als Monat/Jahr wie auch als Jahr erfolgen.



imkerverbandrheinland.de

Bestandsbuch und Stockkarten

Bestandsbuch

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

Wenn Stockkarten mit Angaben über alle Behandlungen mit Datum, Behandlungsmittel sowie Dauer und Anwender geführt werden, muss kein Bestandsbuch geführt werden. Andernfalls ist ein Bestandsbuch Pflicht.

Datum	Behandlungs- mittel	Behandlungsdauer und Anwender	Bienenstand Völkerzahl	Bemerkungen

 <p>imkerverbandrheinland.de</p>	<p>Bestandsbuch und Stockkarten</p> <p>Stockkarten</p>	<p>Mein Imker Ordner</p> <p>16.11.2023</p>
---	--	---

Wenn Stockkarten mit Angaben über alle Behandlungen mit Datum, Behandlungsmittel sowie Dauer und Anwender geführt werden, muss kein Bestandsbuch geführt werden. Andernfalls ist ein Bestandsbuch Pflicht.

Im Internet finden sich viele Beispiele für Stockkarten, die für unterschiedliche Schwerpunkte ausgelegt und mal komplexer, mal sehr einfach aufgebaut sind; nachfolgend eine beispielhafte Auswahl solcher Links:

analog

<http://www.bienenzucht.de/stockkarte.pdf>

http://imker-viersen.de/wp-content/uploads/2015/04/Stocktabelle_Vorlage_Helming.xls

<https://www.imkerverein-bocholt.de/app/download/11715859027/Stockkarte.doc>

<https://www.imkerverein-bocholt.de/app/download/11715863727/Stockkarte.xls>

<http://www.josefkoller.de/stockkarte.zip>

<https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/stockkarte4.pdf>

<https://www.imkerverein-metzingen.de/sites/imkerverein-metzingen.de/files/downloads/Stockkarte.pdf>

<https://www.zac.at/index.php/downloads>

<https://www.parzelle94.de/2015/03/einfache-stockkarte-fuer-bienen-zum-download-hilfsmittel-fuer-den-imker/>

<http://cdn.llh-hessen.de//bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-und-dienstleistungen/info-und-arbeitsblaetter/08-aufzucht-besamung-leistungspruefung/842%20-%20Stockkarte%20LLH%202009.pdf>

<http://cdn.llh-hessen.de//bildung/bieneninstitut-kirchhain/beratung-und-dienstleistungen/info-und-arbeitsblaetter/08-aufzucht-besamung-leistungspruefung/841%20-%20Stockkartenaufzeichnungen%202010-09-29.pdf>

Digital

<http://www.ibeekeeper.de/de/>

<https://www.bienenjournal.de/aktuelles/meldungen/stockkarte-online-fuehren-so-gehts/>

<https://beeintouch.de/>

<https://www.meinbienenstand.de>

Bestandsbuch

<https://deutscherimkerbund.de/168-Downloads>

<https://www.imkerverein-metzingen.de/downloads>



imkerverbandrheinland.de

Bestandsbuch und Stockkarten

Stockkarten

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

STOCKKARTE

Jahr: _____
Volk Nr./Name: _____

Frühlingsdurchsicht		Datum: _____	
<input type="checkbox"/> Mit Bienen besetzte Waben	Waben entnommen Futterwaben Leerwaben	<input type="checkbox"/> Trennschied gesetzt Waben Brut Waben Reservefutter Brutnest sitzt rechts / links	Notizen 1. Reinigungsflug am: Totenfall, Wabenmaß etc.

Datum	Beobachtung/Arbeiten	gefüttert kg (eingelagert)

<input type="checkbox"/> Varroa Sommer Datum: _____ Menge: _____ ml Tage: _____ ml/Tag: _____	Futter Summe: kg
<input type="checkbox"/> Varroa Winter Datum: _____ Außentemperatur: _____ °C	

HONIG	Frühling kg	Sommer kg
--------------	---	---

Blatt Nr. _____

Bestandsbuch

über die Anwendung von Arzneimitteln
bei Bienenvölkern



**DEUTSCHER
IMKERBUND E.V.**

Bienenhalter/in _____
 Straße Hausnr. _____
 PLZ _____ Ort _____
 Tel. _____
 Bienenstand: _____
 Betriebsnummer _____

je Standort ein Blatt

imkerverbandrheinland.de

Bestandsbuch und Stockkarten

Bestandsbuch

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

fortl. Nr.	Datum der Anwendung	Vollbezeichnung	Bezeichnung des Arzneimittels, Name/Anschrift des Lieferanten	verabreichte Menge	Art der Verabreichung	Beleg für den Erwerb des Arzneimittels	ggf. Name und Kontaktdaten des verschreibenden Arztes	Wartezeit bis zur nächsten Honigentnahme	Behandlungsdauer	Name der behandelnden Person

laut Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG | § 108 (2) Beleg 5 Jahre aufbewahren.



imkerverbandrheinland.de

Grundlehrgänge und Weiterbildungen

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

Datum	Bescheinigung (ja/nein)	Titel der Fachveranstaltung	Anmerkungen



imkerverbandrheinland.de

Gesundheitszeugnisse

**Mein
Imker
Ordner**

16.11.2023

Datum	Zweck (Königin Wanderung Futterkranz)	Anmerkungen

 <p>imkerverbandrheinland.de</p>	<p>Tierseuchenkasse</p>	<p>Mein Imker Ordner</p> <p>16.11.2023</p>
---	--------------------------------	---

Zur Korrespondenz mit dem Betriebsleiter, teilt die Tierseuchenkasse, auch jedem Imker eine individuelle Nummer (TSK-Nummer“) für interne Zwecke zu; diese ist nicht identisch mit der Registriernummer!

Die Tierseuchenkasse, TSK, teilt Betrieben mit Tierhaltung, also auch dem Imker mit seinen Bienen, nach den gesetzlichen Vorgaben „Viehverkehrsverordnung“ und „Bienenseuchenverordnung“ eine Registriernummer zu. Ähnliche Begriffe wie „Betriebsnummer“ oder „Betriebsstättennummer“ meinen dasselbe; die rechtlich korrekte Bezeichnung ist „Registriernummer“.

Hat ein Imker mehrere Bienenstände, werden diese von der TSK separat erfasst; dabei werden nur dann über den Hauptstandort hinaus weitere Registriernummern vergeben, wenn die Stände in anderen Gemeinden liegen; siehe dazu auch den Aufbau der TSK-Registriernummer.

Aufbau der TSK-Registriernummer am Beispiel von 276 05 7 66 044 9999

276	Deutschland	Ersatz für DE
05	Bundesland	hier: NRW
7	Regierungsbezirk	hier: Detmold
66	Kreis	hier: Lippe
044	Gemeinde, Stadt	hier: Stadt Lemgo
9999	Kennnummer des Betriebes	



imkerverbandrheinland.de

Vereinsmitgliedschaft

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)



imkerverbandrheinland.de

Sonstiges
Honigprämierungen

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)



imkerverbandrheinland.de

Interessante links

**Mein
Imker
Ordner**

[16.11.2023](#)

http://www.die-honigmacher.de/kurs5/seite_67000.html

<https://www.die-honigmacher.de/>